

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

neva
lux

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Produktcode 221469

- Intelligente Mastaufbau-Leuchte für begeisternde Lichtlösungen im Aussenbereich
- Eingebaute Lichtsteuerung inklusive Bewegungserkennung, Orientierungslicht und Nachbar-Funktion
- Drahtlose Vernetzung per Funk
- Hochwertige, edle Verarbeitung mit blendfreier Ausleuchtung
- Konzipiert für die Beleuchtung von Stadt-, Strassen- und Fussgänger-Bereichen
- Option Cloud-Wartungs- und Lichtsteuerungs-Plattform via Gateway oder GPS Version

neva
lux

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Produktcode 221469

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Variante	Engstrahlend DN10, 28W	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Schlagfestigkeit	IK09
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Schutzart	IP66
Abmessungen L × B × H	458 x 240 x 100 mm	Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse	II
Geeignet für Zopfmass	48...76 mm	Farbwiedergabeindex	70-79	Umgebungstemperatur	-30...55 °C
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel	Ja, LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Lichtstrom	3976 lm	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Leistung	28 W	Ausstrahlungswinkel	Narrow	Montageart	Ansatz
Leistungsfaktor	0.92	Leuchtenlichtausbeute	142 lm/W	Farbe	Anthrazit
SENSORIK		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lebensdauer LED (25 °C)	100000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Mit Anschlusskabel	Ja
Erfassungswinkel	100 °	Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	10 m	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja, inkl. GPS	EPREL	A++, A+, A (LED)
Mit Lichtsensor	Ja			Energieeffizienzklasse	

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Produktcode 221469

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	221469
Typ	iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	