

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841049416

E-Nr. 535941109

neva
lux

95 x 95 x 65 mm



IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

Code produit **4007841049416**

E-Nr. **535941109**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	LiveLink - modèle carré à montage en saillie
Modèle	Détecteur de mouvement
Modèle	LiveLink
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	95 x 95 x 65 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement, Détection de la présence humaine
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °

Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Nombre de participants DALI	3
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx

Réglage du temps	5 s – 15 min
Fonction lumière de base	Non
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur, extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
DIVERS	
Application, lieu, pièce	circulation, couloir, garage souterrain, parking couvert

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

Code produit 4007841049416
E-Nr. 535941109

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

Code produit **4007841049416**
E-Nr. **535941109**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841049416
N° E	535941109
Typ	IS 345 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss