

elani connect P2400 4K

ELANI

neva
lux

Codice prodotto **221118**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva
lux



elani connect P2400 4K

ELANI

Codice prodotto **221118**

Dati tecnici

ELETTRICO

Alimentatore sostituibile Sì

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	Sì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Adatto per configurazione a linea continua	Sì

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì
--	----

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
--	----

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL **D**

elani connect P2400 4K

Codice prodotto 221118

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF

elani connect P2400 4K

ELANI

Codice prodotto 221118

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221996	elani WM-Set 2B	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221118

Typ

elani connect P2400 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss