

iFux CityStreet4 60W DN10 3K

IFUX CITYSTREET 4

neva
lux

Code produit **221188**

- Luminaire monté sur un mât pour une utilisation universelle en extérieur
- Un traitement noble et de haute qualité avec un éclairage sans éblouissement
- Conçu pour l'éclairage des zones urbaines, des rues et des zones piétonnes
- Également disponible sous la version intelligente du luminaire Connect avec capteur intégré, pouvant être mis en réseau
- 5 ans de garantie

neva
lux

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 60W DN10 3K

IFUX CITYSTREET 4

Code produit 221188

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	Faisceau étroit DN10, 60W
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	458 x 240 x 100 mm
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz
Puissance	60 W
Facteur de puissance	0.92
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
CONNECTIVITÉ	
Avec commande réseau radio	Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	70-79
Avec ampoule	Oui, LED-System
Flux lumineux	8520 lm
Angle de faisceau	Narrow
Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	100000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui
Avec commande d'éclairage programmée	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK09

Indice de protection	IP66
Classe de protection	II
Température ambiante	-30...55 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Type de montage	Mât montage latéral
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Avec câble de raccordement	Oui
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	A++, A+, A (LED)

iFux CityStreet4 60W DN10 3K

IFUX CITYSTREET 4

Code produit **221188**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221188
Typ	iFux CityStreet4 60W DN10 3K
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	