Spot Way SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth

24V-JARDIN LAMPE À LED

EAN 4007841089320

Your garden. Your light. Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'app.

- Des accents lumineux colorés et stylés : Luminaire sur pied et d'allée orientable 24V et détecteur de mouvement
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable
- Application STEINEL Connect : Configuration et mise en réseau faciles de plusieurs luminaires via Bluetooth
- True Color: reproduction fidèle des couleurs en blanc chaud, blanc froid et couleur, gradable pour des ambiances lumineuses flexibles
- Plug & Play : Tous les composants peuvent être connectés rapidement et sans outils, et étendus à volonté
- Bien pensé : Cette lampe consomme 7,93 W. Pour fonctionner, elle nécessite une alimentation 24V adaptée à la puissance totale (non compris dans la livraison)

140 x 226 x 572 mm



Spot Way SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841089320

24V-JARDIN LAMPE À LED

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	140 x 226 x 572 mm

ÉLECTRICITÉ

Puissance	7,93 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	90 °
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (3 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m²)

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	Steinel Connect

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	363 lm
Efficacité	45,8 lm/W
Température de couleur	toutes les couleurs + 1800-4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	= 90
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	5s-60 min
Lumière principale réglable	10 - 100 %
Fonctions	Fonction DIM Détecteur de mouvement Changement de température de couleur Détecteur de lumière Mode normal / mode test Configuration du bouton-poussoir
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP65
Classe de protection	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	PC structurée
Lieu de montage	Sol
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	autre
Matériau	Aluminium
Application pièce	extérieur jardin terrasse / balcon
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	TSU
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


Spot Way SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841089320

24V-JARDIN LAMPE À LED

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



140 x 226 x 572 mm

Spot Way SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth


24V-JARDIN LAMPE À LED

EAN 4007841089320

Points forts



Plug&Play - Installation facile




True Color



Éclairage dimmable



orientable à 180° à l'horizontale et à 90° à la verticale



Aluminium de qualité supérieure

Spot Way SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841089320

24V-JARDIN LAMPE À LED

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	089320
EAN	4007841089320
Typ	**Spot Way SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss