IS 345 MX Highbay KNX - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058302
E-Nr. 535941568

- Telecomandi opzionali
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay KNX - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841058302**
E-Nr. **535941568**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**KNX - incassato, squadrato**
Modello	**KNX**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**94 x 94 x 78 mm**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Altezza di montaggio	**4,00 – 14,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**12 m**

CONNETTIVITÀ

Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

IMPOSTAZIONI

Impostazione del tempo	**0 – 1092 min**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**magazzino verticale**

IS 345 MX Highbay KNX - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058302
E-Nr. 535941568

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay KNX - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058302
E-Nr. 535941568

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841058302
EAN	4007841058302
N. E	535941568
Typ	**IS 345 MX Highbay KNX - incassato, squadrato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss