

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

 **steinel**

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Nein
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Abmessungen L × B × H	74 x 120 x 120 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ELEKTRIK		Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Montagehöhe max.	3,50 m	Art der Vernetzung	Master/Slave
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	DALI-Bus
Sendeleistung	< 1 mW	Anzahl DALI-Teilnehmer	7
HF-Technik	5,8 GHz	Mit Busankopplung	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Softlichtstart	Nein
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Konstantlichtregelung	Nein
Öffnungswinkel	140 °	EINSTELLUNGEN	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via Teach	Bus
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



74 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan


Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000


Highlights



Optionaler Aufputzadapter



Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057459

EAN

4007841057459

E-Nummer

535932000

Typ

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss