

IS 3360 KNX - carré - faux-plafonds blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079642

E-Nr. 535918139

● steinel

121 x 94 x 94 mm



IS 3360 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Portée présence			Lumière principale réglable		
Modèle			Détecteur de mouvement et de présence			0 - 100 %		
DIMENSIONS			Hauteur de montage optimale			Réglages via		
Dimensions L x l x H			121 x 94 x 94 mm			Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
ÉLECTRICITÉ			CONNECTIVITÉ			Réglage crépusculaire Teach		
Détail tension d'alimentation			Bus KNX			Oui		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Mise en réseau			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Hauteur de montage max.			4,00 m			Indice de protection		
Technologie de capteur			infrarouge passif			IP20		
Avec détecteur de mouvement			Oui			Température ambiante		
Angle de détection			360 °			de -20 jusqu'à 50 °C		
Angle d'ouverture			180 °			Lieu de montage		
Protection anti-contournement			Oui			plafond		
Occultation par segments			Oui			Lieu d'application		
Évolutivité électronique			Non			Intérieur		
Évolutivité mécanique			Non			Type de montage		
Portée radiale			Ø 8 m (50 m²)			Encastrement au plafond		
Portée tangentielle			Ø 40 m (1257 m²)			Matériau		
Zones de commutation			1416 zones de commutation			Matière plastique		
Hauteur de montage			2,50 – 4,00 m			Application pièce		
						Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production		
						Couleur		
						blanc		
						Couleur RAL		
						9003		
						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
						Garantie fabricant		
						5 ans		
						Support mural d'angle inclus		
						Non		

IS 3360 KNX - carré - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079642

E-Nr. 535918139

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



121 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079642

E-Nr. 535918139

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 3360 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079642

E-Nr. 535918139

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 KNX - carré - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079642

EAN

4007841079642

N° E

535918139

Typ

IS 3360 KNX - carré - faux-plafonds blanc

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss