

RS PRO T32 Bianco neutro

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

neva
lux

EAN 4007841092580

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 Bianco neutro

EAN 4007841092580

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP54
Dimensioni Ø x A	322 x 68 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Attacco	senza	Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Potenza	14,1 W	Avvio luce dolce	No	Materiale della copertura	Plastica opalina
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Luogo di montaggio	Parete soffitto
Con sensore di movimento	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Colore	bianco
CONNETTIVITÀ		Durata LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete tramite	Cavo	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Garanzia del produttore	5 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Flusso luminoso misurato 360°	1684 lm	Luce principale regolabile	No	Certificati	DEKRA
Temperatura di colore	4000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Resistenza agli urti	IK03		


RS PRO T32 Bianco neutro

EAN 4007841092580

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



322 x 68 mm


RS PRO T32 Bianco neutro

EAN 4007841092580

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

RS PRO T32 Bianco neutro


EAN 4007841092580

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO T32 Bianco neutro

EAN 4007841092580

LAMPADA DA INTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 092580

EAN 4007841092580

Typ RS PRO T32 Bianco neutro

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss