

Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508

● steinel

112 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Abmessungen L × B × H	112 x 120 x 120 mm	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m	Grundlichtfunktion	Ja
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	VERNETZUNG		Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Montagehöhe max.	3,50 m	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	KNX-Bus	GEHÄUSE & MATERIAL	
Sendeleistung	< 1 mW	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
HF-Technik	5,8 GHz			Montageort	Decke
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände			Anwendung Ort	Innenbereich
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Mit Busankopplung	Ja	Montageart	Deckeneinbau
Öffnungswinkel	140 °	LICHTTECHNIK		Werkstoff	Kunststoff
Unterkriechschutz	Ja	Softlichtstart	Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dauerlicht	schaltbar	Farbe	Weiss
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	Farbe RAL	9010
		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein

Dual HF KNX - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



112 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional



Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf
abgehängten Decken

Dual HF KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079505

EAN

4007841079505

E-Nummer

535934508

Typ

Dual HF KNX - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss