

IS 2180-5 schwarz

neva
lux

Code produit 4007841605711

- Plastique résistant aux UV
- Y compris support mural d'angle

neva
lux

120 x 78 x 55 mm



IS 2180-5 schwarz

Code produit 4007841605711

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	noir
Modèle	Détecteur de mouvement

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H **120 x 78 x 55 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 – 240 V, 50 / 50 Hz
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui

Occultation par segments Oui

Évolutivité électronique	Non
--------------------------	-----

Évolutivité mécanique	Non
-----------------------	-----

Portée tangentielle	$r = 8 \text{ m (101 m}^2) / r = 20 \text{ m (628 m}^2)$
---------------------	--

Zones de commutation 504 zones de commutation

Hauteur de montage optimale	2 m
-----------------------------	-----

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
----------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Non
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire 2 – 2000 lx

Réglage du temps	5 s – 15 min
------------------	--------------

Fonction lumière de base	Non
--------------------------	-----

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

Réglage crépusculaire	Non
Teach	

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection IP54Température ambiante -20 – 50 °CLieu de montage angle murLieu d'application Extérieur

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Couleur	noir
---------	------

Couleur RAI	9005
-------------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

IS 2180-5 schwarz

Code produit 4007841605711

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 m

OPTIMAL

IS 2180-5 schwarz

Code produit **4007841605711**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841605711
Typ	IS 2180-5 schwarz
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	