fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Produktcode **221447**

- Vielseitiger Einsatz in gewerblichen Liegenschaften und in der Hotellerie
- 3 Lichtfarben wählbar (2700, 4000 oder 5700 Kelvin)
- Helligkeit einstellbar dank DALI-2 Treiber
- Schutzart IP44 für den Einsatz in Nasszellen und im geschützten Aussenbereich
- Breitstrahlender Diffusor (90 °)
- Sehr gute Entblendungswerte dank mikroprismatischem Diffusor
- In 5 verschiedenen Grössen erhältlich

145 x 45 mm



fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Produktcode **221447**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**145 x 45 mm**
Bohrloch	**125 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**18 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**Abschluss**
LED Nennstrom	**450 mA**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**2700 / 4000 / 5700 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**1450 lm**
Ausstrahlungswinkel	**90°**
Leuchtenlichtausbeute	**81 lm/W**
Entblendungswert	**UGR<27**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Decke Einbau**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**F**


fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Produktcode **221447**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



145 x 45 mm


fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Produktcode **221447**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2



Schaltbild Lichtschalter

fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Produktcode **221447**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221446	**fayola 100 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221448	**fayola 150 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221449	**fayola 175 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221450	**fayola 205 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Notlicht Einzelakku 1h

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221447
Typ	**fayola 125 V2 3CCT DALI**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss