My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085940

- Apparecchio per esterni con rilevatore di movimento e pannello illuminato con numero civico in design lineare piatto
- Sensore integrato in modo invisibile con tre aree di rilevamento regolabili singolarmente
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m (qualità di rilevamento ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia)
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 7,8 W di lunga durata con 637 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

65 x 366 x 235 mm



My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	65 x 366 x 235 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	7,8 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Funzionamento slave regolabile	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	637 lm
Efficienza	82 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	10s-60 min SPENTO Controllo della luminosità
Luce principale regolabile	5 - 100 %
Impostazioni tramite	App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	5 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 366 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

Intelligente accensione graduale della luce



Pregiato alluminio



Utilizzabile tramite app



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Pannello con numero civico montabile su entrambi i lati

My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085940

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085940
EAN	4007841085940
Typ	**My L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss