

sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059538


E-Nr. 535940408

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
Modèle		Détecteur de mouvement				Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Type d'accessoire		Adaptateur d'angle				Avec télécommande		Oui	
DIMENSIONS						Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Dimensions L x l x H		172 x 113 x 144 mm							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Hauteur de montage max.		5,00 m				Indice de protection		IP54	
Technologie de capteur		infrarouge passif				Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Avec détecteur de mouvement		Oui				Lieu de montage		angle mur plafond	
Angle de détection		300 °				Lieu d'application		Extérieur Intérieur	
Angle d'ouverture		180 °				Type de montage		En saillie	
Protection anti-contournement		Oui				Matériau		Matière plastique	
Occultation par segments		Oui				Application pièce		Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment	
Évolutivité électronique		Non				Couleur		anthracite	
Évolutivité mécanique		Oui				Couleur RAL		7016	
Détail de la portée		Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Portée radiale		r = 4 m (42 m²)				Garantie fabricant		5 ans	
Portée tangentielle		r = 20 m (1047 m²)				Support mural d'angle inclus		Oui	
Zones de commutation		1360 zones de commutation				CERTIFICATS ET EPREL			
Hauteur de montage		2,00 – 5,00 m				Certificats		VDE	

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



172 x 113 x 144 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Possibilité de montage au plafond




Plastique résistant aux UV



Télécommande RC9 incluse



Y compris support mural d'angle



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	059538
EAN	4007841059538
N° E	535940408
Typ	sensIQ anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss