

XLED PRO Square XL SL weiss

neva
lux

Code produit 4007841009984

E-Nr. 924700250

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible

neva
lux

208 x 178 x 130 mm



XLED PRO Square XL SL weiss

Code produit 4007841009984
E-Nr. 924700250

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Écart chromatique LED		SDCM3		RÉGLAGES	
Variante	blanc	Indice de rendu des couleurs		80-89		Interrupteur crépusculaireNon	
DIMENSIONS		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Durée fonction lumière de base10 min, 30 min, toute la nuit	
Dimensions L x l x H	208 x 178 x 130 mm	Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Résistance aux chocsIK00	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Éclairage permanent		commutable, 4 h		Indice de protectionIP54	
Puissance	48 W	Flux lumineux		4400 lm		Classe de protectionI	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Température ambiante-20 – 40 °C		Matériau du boîtierAluminium	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Durée de vie LED max. °C		50000 h		Matériau du cacheMatière plastique transparente	
Avec détecteur de mouvement	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Garantie fabricant		5 ans			

XLED PRO Square XL SL weiss

Code produit **4007841009984**
E-Nr. **924700250**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



XLED PRO Square XL SL weiss

Code produit 4007841009984
E-Nr. 924700250

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841009984

N° E

924700250

Typ

XLED PRO Square XL SL weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss