

HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200

E-Nr. 535931108

neva
lux

● steinel

52 x 86 x 156 mm



European
Privacy Seal

HPD2 KNX

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200

E-Nr. 535931108

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	autre	Hauteur de montage	2,30 – 6,00 m	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Portée présence	r = 10 m (96 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Dimensions L x l x H	52 x 86 x 156 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	21.0 – 30 V	Mise en réseau	Non	Classe de protection	III
Détail tension d'alimentation	Bus KNX, tension supplémentaire 18-57 V CC, courant du bus 130 mA	Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie humidité de l'air Sortie présence Sortie température	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	6,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	angle mur
Technologie de capteur	Détecteur optique	Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	110 °	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	En saillie
Angle d'ouverture	110 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur bureau grande surface salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours zone de production
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur RAL	9010
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 10 m (96 m²)	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	r = 10 m (96 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Support mural d'angle inclus	Oui
Zones de commutation	5 zones de commutation	Réglages via	Logiciel ETS Web-Interface		

HPD2 KNX


DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200

E-Nr. 535931108

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



52 x 86 x 156 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,30 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HPD2 KNX
DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841033200
E-Nr. 535931108

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	033200
EAN	4007841033200
N° E	535931108
Typ	HPD2 KNX

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss