

XLED PRO 240 weiss

neva
lux

Code produit **4007841003630**

E-Nr. **924702410**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80
- Y compris support mural d'angle

neva
lux

221 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 weiss

Code produit **4007841003630**

E-Nr. 924702410

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante blanc

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H **221 x 180 x 161 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur **230 – 240 V , 50 / 60 Hz**

Puissance	20 W
-----------	------

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	6,00 m
-------------------------	--------

Technologie de capteur **infrarouge passif**

Avec détecteur de mouvement	Oui
-----------------------------	-----

Angle de détection	240 °
--------------------	-------

Angle d'ouverture **180 °**

Protection anti-contournement	Oui
-------------------------------	-----

Occultation par segments Oui

Portée tangentielle $r = 12 \text{ m}$ (302 m²)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur 4000 KÉcart chromatique LED **SDCM3**

Indice de rendu des couleurs 80-89

Avec ampoule **Oui, système d'éclairage LED**
STEINEL

Ampoule **LED non interchangeable**

Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
--------------------------------	--

Flux lumineux 1830 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
--------------------------	---------

Diminution du flux lumineux selon LM80 **L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
----------------------------	-----

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
-----------------------	-------------

Réglage du temps 10 s – 15 min

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs IK00Indice de protection **IP44**

Classe de protection	II
----------------------	----

Matériau du boîtier	HCMC
---------------------	------

Matériau du cache	Matière plastique opale
-------------------	-------------------------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Oui
------------------------------	-----

XLED PRO 240 weiss

Code produit 4007841003630
E-Nr. 924702410

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m

MAX

XLED PRO 240 weiss

Code produit **4007841003630**
E-Nr. **924702410**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841057725	XLED PRO 240 SL weiss	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841003630

N° E

924702410

Typ

XLED PRO 240 weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss