

zwena connect LS P600 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Codice prodotto **221512**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

neva
lux

600 x 82 mm



zwena connect LS P600 4K

Codice prodotto 221512

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3	Regolazione a flusso luminoso costante		Sì						
Dimensioni Ø × A		600 x 82 mm		Indice di resa cromatica		80-89							
Lunghezza di sospensione		1500 mm		Lampadina		LED							
ELETTRICO		Flusso luminoso		5250 lm (Down 3500, Up 1750)		Grado di protezione		IP20					
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Angolo del fascio		Down 95°, Up 100°		I					
Potenza		48 W		Efficienza luminosa dell'apparecchio		109 lm/W		Temperatura ambiente	-20...45 °C				
Alimentatore sostituibile		Sì		Valore di abbagliamento		UGR < 18		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio				
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		DURATA		Materiale della copertura		Vetro acrilico microprismatico					
Corrente nominale LED		1300 mA		Durata LED (25 °C)		50000 h		Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con sensore di movimento		No		IMPOSTAZIONI		Colore		bianco			
Con sensore di luce		Sì		Dimmerazione DALI		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore	5 anni		
CONNETTIVITÀ		Con controllo di rete radio		Sì		Con luce di emergenza		No		CERTIFICATI ED EPREL		Classe di efficienza energetica EPREL	E
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura di colore		4000 K		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No					
						Con controllo luce a programma		Sì					

zwena connect LS P600 4K

Codice prodotto 221512

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221512

Typ

zwena connect LS P600 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss