

IS 345 KNX - tondo, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

● steinel

126 x 65 mm



IS 345 KNX - tondo, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento
----------	-------------------------

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm
Dimensioni Ø x A	126 x 65 mm

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m

Altezza di montaggio
ottimale 2,5 m

CONNETTIVITÀ

Funzioni KNX

Interruttori crepuscolari
Funzione luce di base Livello
di luminosità Uscita HVAC
Regolazione per mantenere
luce costante Uscita luce 2x
Uscita presenza Funzione
giorno / funzione notte Porta
logica

Con accoppiatore bus	Sì
----------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %

Impostazioni tramite Software ETS Telecomando
Bus Smart Remote

Con telecomando	No
-----------------	----

Regolazione crepuscolare	Si
Teach	

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione IP54

Temperatura ambiente da -20 fino a 50 °C

Luogo di montaggio	soffitto
--------------------	----------

Luogo di applicazione	Esterno	Interno
-----------------------	---------	---------

Tipo di montaggio **Superficie**

Materiale	Plastica
-----------	----------

Applicazione ambiente	Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
-----------------------	---

Colore	nero
--------	------

Colore RAL	9005
------------	------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

Supporto angolare incluso	No
---------------------------	----


IS 345 KNX - tondo, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084158
E-Nr. 535918141

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - tondo, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - tondo, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084158

E-Nr. 535918141

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 084158

EAN 4007841084158

N. E 535918141

Typ IS 345 KNX - tondo, sup. nero

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss