

L 630 LED silber

neva
lux

Code produit **4007841020385**

E-Nr. **924361002**

- Système LED STEINEL inclus
- Balisage de 10 % par réglage
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Plastique résistant aux UV
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

364 x 211 x 65 mm



L 630 LED silber

Code produit **4007841020385**
E-Nr. **924361002**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle	r = 8 m (201 m²)	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Variante	argenté	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES	
DIMENSIONS		Température de couleur	3000 K	Interrupteur crépusculaire	Oui
Dimensions L x l x H	364 x 211 x 65 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Réglage du temps	5 s – 15 min
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 50 Hz	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	8,2 W	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK07
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	sans	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	I
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	-20 – 50 °C
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau du boîtier	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Flux lumineux	663 lm	Matériau du cache	Matière plastique opale
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Garantie fabricant	3 ans
Évolutivité mécanique	Non			Plaque de numéro de maison incluse	Oui

L 630 LED silber

Code produit **4007841020385**
E-Nr. **924361002**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009038	Ersatz-Minisensor silber	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841020385

N° E

924361002

Typ

L 630 LED silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss