

Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064556

E-Nr. 535933508

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064556

E-Nr. 535933508

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	67 x 103 x 103 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Tecnologia HF	5,8 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	140 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
		Scalabilità elettronica	Sì
		Scalabilità meccanica	No
		Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
		Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
		Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
		Collegamento in rete tramite	Bluetooth
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	No
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Impostazioni tramite	Bluetooth
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064556
E-Nr. 535933508

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI




67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064556

E-Nr. 535933508

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064556

E-Nr. 535933508

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064556
EAN	4007841064556
N. E	535933508
Typ	Hallway BT IPD - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss