

lisha P1200 4K

LISHA

neva
lux

Code produit 220180

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Composants de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm



lisha P1200 4K

LISHA

Code produit 220180

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	1205 x 50 x 95 mm
Longueur de suspension	1500 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	49 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	câblage traversant inclus
Courant nominal LED	700 mA / 250 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 15x, C16: 23x, C20: 29x, B10: 9x, B16: 14x, B25: 17x

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
------------------------	--------

Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89

Ampoule	LED
Flux lumineux	5500 lm (Down 3800, Up 1700)
Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°
Efficacité lumineuse du luminaire	112 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 22

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Oui
Avec éclairage de secours	Non
Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui

Régulation à flux lumineux constant	Oui
-------------------------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de montage	Suspension au plafond
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
---------------------------------------	---

lisha P1200 4K

LISHA

Code produit **220180**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220180

Typ lisha P1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss