XLED FL-100 bianco

FARO LED

EAN 4007841003890

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Indice di resa cromatica Ra = 90
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 16 pezzi)
- Pregiato alluminio

182 x 175 x 1041 mm



XLED FL-100 bianco

FARO LED

EAN **4007841003890**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**bianco**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**182 x 175 x 1041 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V**
Potenza	**25 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Sensore ottico**
Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3500 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM6**
Indice di resa cromatica	**90-100**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Flusso luminoso	**1016 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK00**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica trasparente**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

XLED FL-100 bianco

FARO LED

EAN 4007841003890

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841003890
EAN	4007841003890
Typ	**XLED FL-100 bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss