

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

neva
lux

Codice prodotto 4007841058302

E-Nr. 535941568

- Telecomandi opzionali
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841058302**
E-Nr. **535941568**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
Variante	KNX - incassato, squadrato	Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	0 – 1092 min
Modello	KNX	Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	12 m	Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni L x P x A	94 x 94 x 78 mm	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte	Tipo di montaggio	Incassato
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi			ALTRO	
Mascheramento per segmenti	Sì			Applicazione, luogo, ambiente	magazzino verticale
Scalabilità elettronica	No	Con accoppiatore bus	Sì		

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

Codice prodotto 4007841058302
E-Nr. 535941568

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL
---------------------------	-----------------

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841058302**
E-Nr. **535941568**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841058302

N. E

535941568

Typ

IS 345 MX Highbay KNX - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss