HF 180 COM2 - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032906
E-Nr. 535941774

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

80 x 80 x 21 mm



HF 180 COM2 - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032906**
E-Nr. **535941774**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**COM2 - argento**
Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**80 x 80 x 21 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Autoconsumo	**0,7 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**
Uscita di commutazione 2 ohmica	**230 W**
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	**Sì**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Zone di commutazione	**96 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,20 – 2,20 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 sec – 30 min**
Funzione luce di base	**No**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**0 – 40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Colore	**argento**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**Compatibilità elettromagnetica, VDE**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**Ufficio singolo, pianerottolo, corridoio, ripostiglio, vano scala, wc, docce, vano di servizio**

HF 180 COM2 - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032906**
E-Nr. **535941774**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL

HF 180 COM2 - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032906**
E-Nr. **535941774**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841034146	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - silber**	Accessori
	4007841034153	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - silber**	Accessori
	4007841034177	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - silber**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841032906
EAN	4007841032906
N. E	535941774
Typ	**HF 180 COM2 - argento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss