# Spot ONE ohne Bewegungsmelder

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN 4007841058623
E-Nr. 941501369

- Schwenkbarer Wandspot ohne Bewegungsmelder für stilvolle Lichtakzente rund ums Haus
- Elegantes und puristisches Design aus hochwertigem Aluminium, Strahlerkopf 180° horizontal und 90° vertikal schwenkbar
- Mehrere Spots per Kabel vernetzbar
- Inkl. GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit 512 lm bei 6,7 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

175 x 97 x 98 mm



# Spot ONE ohne Bewegungsmelder

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **175 x 97 x 98 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **6,7 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Mit Bewegungsmelder | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Nein** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | **512 lm** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM5** |
| Farbwiedergabeindex | **80-89** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, LED-Leuchtmittel** |
| Leuchtmittel | **LED austauschbar** |
| Sockel | **GU10** |
| Softlichtstart | **Nein** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | **> 20000 Std** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP44** |
| Schutzklasse | **I** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Kunststoff transparent** |
| Montageort | **Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon** |
| Farbe | **Anthrazit** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **3 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL Energieeffizienzklasse | **F** |
| EPREL-Kategorie | **Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)** |


# Spot ONE ohne Bewegungsmelder

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




175 x 97 x 98 mm


# Spot ONE ohne Bewegungsmelder

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**


## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1




Schaltplan

### SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Slave Vernetzung

# Spot ONE ohne Bewegungsmelder

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**


## Highlights



**Inklusive GU10 LED Leuchtmittel**



**LED Ambiente-Licht**



**Hochwertiges Aluminium**

# Spot ONE ohne Bewegungsmelder

**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN **4007841058623**
E-Nr. **941501369**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 058623 |
| EAN | 4007841058623 |
| E-Nummer | 941501369 |
| Typ | **Spot ONE ohne Bewegungsmelder** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss