

RS PRO T27 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841091873

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO T27 S Bianco caldo

EAN 4007841091873

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI					
Dimensioni Ø x A	272 x 64 mm	Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000
ELETTRICO		Scalabilità elettronica	Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI	
Potenza	9,4 W	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Lampade fluorescenti non compensate	400 VA	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Funzione luce di base	No
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	CONNETTIVITÀ		Resistenza agli urti	IK03
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA	Collegamento in rete	Sì	Grado di protezione	IP54
Lampade LED < 2 W	16 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Classe di protezione	II
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Lampade LED > 8 W	64 W	Flusso luminoso misurato 360°	942 lm	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Carico capacitivo in µF	88 µF	Temperatura di colore	3000 K	Materiale della copertura	Plastica opalina
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Luogo di montaggio	Parete soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Colore	bianco
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Attacco	senza	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
		Luce permanente	commutabile, 4 ore	Certificati	DEKRA
		DURATA		Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Durata LED max. °C	60000 ore		


RS PRO T27 S Bianco caldo

EAN 4007841091873

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



272 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO T27 S Bianco caldo

EAN 4007841091873

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO T27 S Bianco caldo


EAN 4007841091873

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO T27 S Bianco caldo

EAN 4007841091873

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091873

EAN 4007841091873

Typ RS PRO T27 S Bianco caldo

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss