Light Sensor Dual KNX - modèle carré à montage en saillie

CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058319
E-Nr. 535901408

- Télécommandes en option
- Grand espace de raccordement

95 x 95 x 42 mm



Light Sensor Dual KNX - modèle carré à montage en saillie

CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841058319**
E-Nr. **535901408**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**KNX - modèle carré à montage en saillie**
Modèle	**Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant**
Modèle	**KNX**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**95 x 95 x 42 mm**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Lieu de montage	**mur, plafond**
Lieu d'application	**Intérieur, extérieur**

Type de montage	**En saillie**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau individuel, salle de classe, Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences**

Light Sensor Dual KNX - modèle carré à montage en saillie

CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058319
E-Nr. 535901408

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841058319
EAN	4007841058319
N° E	535901408

Typ **Light Sensor Dual KNX - modèle carré à montage en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss