

IS NM 360 anthrazit

neva
lux

Code produit 4007841049461

- Plastique résistant aux UV
- Détecteur avec 4 programmes intelligents

neva
lux

114 x 100 x 58 mm



IS NM 360 anthrazit

Code produit 4007841049461

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	anthracite	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Occultation par segments	Oui
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Non
Dimensions L x l x H	114 x 100 x 58 mm	Évolutivité mécanique	Non
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	Ø 16 m (201 m²)
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 50 Hz	Zones de commutation	512 zones de commutation
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Hauteur de montage optimale	2 m
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	6 pcs.	CONNECTIVITÉ	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES	
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 min
		Fonction lumière de base	Non
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	-20 – 50 °C
		Lieu de montage	mur
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	anthracite
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	3 ans

IS NM 360 anthrazit

Code produit 4007841049461

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



IS NM 360 anthrazit

Code produit 4007841049461

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841009014 Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841049461

Typ

IS NM 360 anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss