UA6 KNX-S attuatore universale

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841089160

- Attuatore di commutazione KNX 6/3 canali attuatore per veneziana per il montaggio su guida
- Commutazione di utenze elettriche con contatti a potenziale zero
- Uscita per veneziane combinando due uscite a relè adiacenti
- Sono possibili forme miste di commutazione e per veneziane
- Corrente di commutazione 16A / 140 µF, corrente di spunto 200 µs: 800 A
- Larghezza di installazione 72mm (4 TE)
- 5 anni di garanzia sul prodotto, KNX Data Secure



UA6 KNX-S attuatore universale

EAN 4007841089160

COMPONENTI DEL SISTEMA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	altro

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	21 – 32 V
Carico capacitivo in µF	140 µF
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

CONNETTIVITÀ

Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -5 fino a 45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Tipo di montaggio	REG
Colore	grigio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	EMC

UA6 KNX-S attuatore universale

EAN 4007841089160

COMPONENTI DEL SISTEMA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	089160
EAN	4007841089160
Typ	**UA6 KNX-S attuatore universale**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss