

Stela C 24V 860 mm

24V-GARTEN LED LEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841091996

Your garden. Your light. Mit dem 24V Garten-Lichtsystem bringst du deinen Aussenbereich zum Strahlen. Einfach Leuchte, Kabel und Netzteil verbinden und via STEINEL Connect App einstellen.

- Stilvolle farbige Lichtakzente: 24V Stehleuchte 860 mm
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- STEINEL Connect App: Einfache Einstellung und Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- True Color: Naturgetreue Farbwiedergabe in Warmweiss, Kaltweiss und Farbe, dimmbar für flexible Lichtstimmungen
- Plug & Play: Alle Komponenten lassen sich schnell und werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern
- Gut geplant: Diese Leuchte verbraucht 9,2 W – für den Betrieb ist ein 24V-Netzteil erforderlich, das du passend zur Gesamtleistung auswählst (nicht im Lieferumfang enthalten)

● steinel

130 x 130 x 860 mm



Stela C 24V 860 mm

EAN 4007841091996

24V-GARTEN LED LEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LEBENSDAUER		Schutzklasse		III
Abmessungen L x B x H		Lebensdauer LED L70B50 25°C		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
130 x 130 x 860 mm		> 60000 Std		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
ELEKTRIK		Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C		> 60000 Std		Kunststoff strukturiert
Leistung		9,2 W		Montageort		Boden
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		Anwendung Ort		Aussenbereich
Mit Bewegungsmelder		Dämmerungsschalter		Montageart		Sonstige
Nein		Dämmerungseinstellung		Werkstoff		Aluminium
VERNETZUNG		Hauptlicht einstellbar		Anwendung Raum		Aussenbereich Garten Terrasse / Balkon
Vernetzung		10 - 100 %		Farbe		Anthrazit
Vernetzung via		Funktionen		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Bluetooth Mesh		DIM-Funktion Farbtemperaturwechsel Gruppenparametrierung Lichtsensord Nachbargruppenfunktion Push-Button-Konfiguration Taster- / Schalterbetrieb		Herstellergarantie		3 Jahre
LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Inkl. Hausnummernbogen		Nein
Effizienz		Bluetooth Mesh		ZERTIFIKATE & EPREL		
58 lm/W		Mit Fernbedienung		Ausweise/Zertifikate		TSU
Farbtemperatur		Nein		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
alle Farben + 1800-4000 K		Dämmerungseinstellung Teach				
Farbabweichung LED		Ja				
SDCM3		GEHÄUSE & MATERIAL				
Farbwiedergabeindex		Schutzart				
= 83		IP65				
Mit Leuchtmittel						
Ja, STEINEL LED-System						
Leuchtmittel						
LED nicht austauschbar						
Dauerlicht						
schaltbar						


Stela C 24V 860 mm

EAN 4007841091996

24V-GARTEN LED LEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



130 x 130 x 860 mm

Stela C 24V 860 mm


24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN 4007841091996

Highlights




Plug&Play - Einfache Installation



True Color



Dimmbares Licht



360° Rundum-Beleuchtung



Hochwertiges Aluminium

Stela C 24V 860 mm

EAN 4007841091996

24V-GARTEN LED LEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091996
EAN	4007841091996
Typ	Stela C 24V 860 mm
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	