

XSolar SOL-0 HN antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841065935

E-Num. 924708019

- Lampada solare con sensore crepuscolare e pannello con numero civico, dal design semplice ed elegante con alloggiamento in alluminio di alta qualità.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2000 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: Modalità sera per un'illuminazione continua di 4 ore, modalità notte per un'illuminazione continua ridotta per tutta la notte, avvio con luce soffusa e piacevole
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED a lunga durata (50.000 h di durata dei LED)
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

 **steinel**

91 x 242 x 183 mm



XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065935

LAMPADA SOLARE

E-Nr. 924708019

Dati tecnici

DIMENSIONI		Lampadina		LED non sostituibile		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L × P × A		91 x 242 x 183 mm		senza		Resistenza agli urti		IK03
ELETTRICO				Passive Thermo Control		Grado di protezione		IP44
Potenza		0,07 W		Sì		Classe di protezione		III
Dettaglio tensione di alimentazione		Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh		100 lm/W		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI				DURATA		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
Altezza di montaggio max.		2,50 m		50000 ore		Materiale della copertura		Plastica strutturata
Tecnologia del sensore		Sensore di luce		L70B10		Luogo di montaggio		Parete
Con sensore di movimento		No		IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione		Esterno
Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m		Interruttore crepuscolare		Tipo di montaggio		Superficie
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Regolazione crepuscolare		Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni
Flusso luminoso misurato 360°		7 lm		Sì		Colore		antracite
Temperatura di colore		3000 K		Tutta la notte		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Deviazione cromatica LED		SDCM5		Sensore di luce		Garanzia del produttore		3 anni
Indice di resa cromatica		80-89		Impostazioni tramite		Targa civico inclusa		Sì
Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Potenziometri		CERTIFICATI ED EPREL		
						Certificati		GS


XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065935
E-Nr. 924708019

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



91 x 242 x 183 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065935

E-Nr. 924708019


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce




Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro



Pregiato alluminio



Illuminazione del numero civico lungo la notte



Incluso foglio con numeri civici

XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065935

E-Nr. 924708019

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	065935
EAN	4007841065935
N. E	924708019
Typ	XSolar SOL-O HN antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss