

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Abmessungen Ø × H	126 x 65 mm	Schaltzonen	1416 Schaltzonen
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,5 – 4,00 m
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	VERNETZUNG	
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Vernetzung	Ja
SENSORIK		Art der Vernetzung	Master/Slave
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung via	DALI-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Anzahl DALI-Teilnehmer	3
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Busankopplung	Ja
Erfassungswinkel	360 °	LICHTTECHNIK	
Öffnungswinkel	180 °	Softlichtstart	Nein
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Nein
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Bus
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	DALI-2

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841057251

E-Nr. 535946707

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057251
E-Nr. 535946707

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057251

EAN

4007841057251

E-Nummer

535946707

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - AP rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss