

Dual HF KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508

● steinel

112 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m	Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzione luce di base	Sì
Dimensioni L × P × A	112 x 120 x 120 mm	CONNETTIVITÀ			
ELETTRICO		Collegamento in rete	Sì		
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite	bus KNX		
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica		
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con accoppiatore bus	Sì		
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	Sì		
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile		
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione luce costante	No		
Angolo di apertura	140 °	IMPOSTAZIONI			
Protezione anti-intrusione	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì		
Mascheramento per segmenti	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Scalabilità elettronica	Sì	Garanzia del produttore	5 anni		
Scalabilità meccanica	No	Supporto angolare incluso	No		
Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)				


Dual HF KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



112 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508


Punti salienti




Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional



Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Dual HF KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079505

EAN

4007841079505

N. E

535934508

Typ

Dual HF KNX - incasso a soffitto

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss