

Alimentation 24V 35 W

24V-JARDIN ACCESSOIRES

neva
lux

EAN 4007841089252

Your garden. Your light. Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'app.

- Alimente de manière fiable tous les luminaires 24V connectés jusqu'à 35W max. et une longueur maximale du système de 30 m
- Mise en service facile via une prise 230 V standard
- Plug & Play : connexion simple sans outils ni connaissances techniques
- Compatible avec tous les composants du système d'éclairage de jardin 24V
- Robuste et fiable : adapté à une utilisation extérieure toute l'année grâce à l'IP67 (alimentation IP44)
- 2 sorties : pour une extension flexible du système (capuchon de protection inclus pour la sortie inutilisée)
- De chaque côté de l'alimentation, il y a un câble de 0,75 m

● steinel

110 x 40 x 30 mm



Alimentation 24V 35 W

EAN 4007841089252

24V-JARDIN ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Classe de protection		II	Couleur		noir
Type d'accessoire	Bloc d'alimentation	Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
DIMENSIONS		Matériau du boîtier		Matière plastique	Garantie fabricant		3 ans
Dimensions L x l x H		Lieu d'application		Extérieur	CERTIFICATS ET EPREL		
BOÎTIER ET MATÉRIAU		Matériau		Matière plastique	Certificats		Contrôle technique
Indice de protection		Application pièce		extérieur jardin terrasse / balcon			


Alimentation 24V 35 W

EAN 4007841089252

24V-JARDIN ACCESSOIRES

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



110 x 40 x 30 mm

Alimentation 24V 35 W

EAN 4007841089252

24V-JARDIN ACCESSOIRES

Points forts



Plug&Play - Installation facile

Alimentation 24V 35 W

24V-JARDIN ACCESSOIRES

EAN 4007841089252

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	089252
EAN	4007841089252
Typ	Alimentation 24V 35 W
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	