L 14 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841094270

- Moderne Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder
- Aus UV-beständigem, schlagfestem Material nach IK05 für eine lange Lebensdauer
- Mit E27-Fassung für Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel mit max. 15 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

95 x 125 x 270 mm



L 14 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841094270**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**95 x 125 x 270 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**15 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Montagehöhe	**1,8 – 2,5 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Sockel	**E27**

EINSTELLUNGEN

Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK05**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**PMMA opal**

Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich**
Farbe	**Anthrazit**
Farbe RAL	**7016**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt ohne Lichtquelle (Leuchte)**


L 14 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841094270

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



95 x 125 x 270 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 14 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841094270

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

L 14 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841094270

Highlights



UV-beständiges Material



Schlagfestes Material IK 05

L 14 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841094270

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	094270
EAN	4007841094270
Typ	**L 14 ohne Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss