Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Code produit **220306**

- Stromeinstellung per Dipswitch, Werkseinstellung 700mA
- DALI- oder Push-Dimmung
- max. 25W, 6-54V
- LCM-25DA



Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Code produit **220306**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions (HxLxP)	**105 x 68 x 23 mm**

ÉLECTRICITÉ

Tension d'entrée	**180 - 277 VAC**
Tension de sortie	**6 - 54 V**
Courant de sortie	**350/500/600/700/900(Default)/1050 mA**
Puissance raccordée	**max. 25 W**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**
Intégration en réseau via	**DALI 2**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**ip20trocken**
Type de montage	**einbaueb**

Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Code produit **220306**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220306
Typ	**Kompakt-Treiber DALI 25W**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss