GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079284
E-Nr. 941700569

- Stand- und Wegeleuchte ohne Bewegungsmelder, perfekt zur Ausleuchtung von Wegen und Einfahrten
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 650 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

161 x 110 x 633 mm



GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**161 x 110 x 633 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,1 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**650 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Stand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



161 x 110 x 633 mm


GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Highlights

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)



UV-beständiger Kunststoff

GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079284**
E-Nr. **941700569**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841078751	**Ersatz-Profil GL 80 anthrazit**	Ersatzteil
	4007841078737	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Ersatzteil
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten
	4007841089870	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079284
EAN	4007841079284
E-Nummer	941700569
Typ	**GL 80 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss