

# nefera P 4K

NEFERA C / P / W

**neva**  
**lux**

Code produit **220171**

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Design plat et éclairage absolument homogène
- Fabrication de haute qualité
- Lumière directe et indirecte
- Très bonnes valeurs d'éblouissement
- Dimmable DALI
- Boîtier en aluminium blanc

**neva**  
**lux**

1200 x 260 x 30 mm



nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Code produit 220171

Caractéristiques techniques

|                             |                                  |                                              |                              |                                       |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| DIMENSIONS                  |                                  | Indice de rendu des couleurs                 | 80-89                        | Régulation à flux lumineux constant   | Oui                              |
| Dimensions L x l x H        | 1200 x 260 x 30 mm               | Ampoule                                      | LED                          | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                  |
| Longueur de suspension      | 1500 mm                          | Flux lumineux                                | 6000 lm (Down 4000, Up 2000) | Indice de protection                  | IP20                             |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Angle de faisceau                            | Down 90°, Up 110°            | Classe de protection                  | I                                |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Efficacité lumineuse du luminaire            | 100 lm/W                     | Température ambiante                  | -20...45 °C                      |
| Puissance                   | 60 W                             | Valeur d'éblouissement                       | UGR < 19                     | Matériau du boîtier                   | Aluminium                        |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | DURÉE DE VIE                                 |                              | Matériau du cache                     | Verre acrylique microprismatique |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Durée de vie LED (25 °C)                     | 50000 h                      | Type de montage                       | Suspension au plafond            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | RÉGLAGES                                     |                              | Couleur                               | blanc                            |
| Avec détecteur de mouvement | Non                              | Gradation DALI                               | Oui                          | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                  |
| Avec capteur de lumière     | Non                              | Avec éclairage de secours                    | Non                          | Garantie fabricant                    | 5 ans                            |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                                  | Adapté à la configuration en ligne continue  | Non                          | CERTIFICATS ET EPREL                  |                                  |
| Température de couleur      | 4000 K                           | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                          | Classe d'efficacité énergétique EPREL | F                                |
| Écart chromatique LED       | SDCM3                            |                                              |                              |                                       |                                  |

nefera P 4K

NEFERA C / P / W

Code produit 220171

Accessoires

|                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| INFORMATIONS DE COMMANDE                                                                                                                |             |
| Art.-Nr.                                                                                                                                | 220171      |
| Typ                                                                                                                                     | nefera P 4K |
| <div><div>neva<br/>lux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |             |