

IS 3360 LiveLink - Aufputz rund

neva
lux

Code produit 4007841049386

E-Nr. 535946709

neva
lux

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 LiveLink - Aufputz rund

Code produit 4007841049386
E-Nr. 535946709

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	LiveLink - modèle rond à montage en saillie	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Application « LiveLink »
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Modèle	LiveLink	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Température ambiante	-20 – 50 °C
Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Lieu de montage	plafond
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur, extérieur
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	Nombre de participants DALI	3	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	180 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	DIVERS	
		Réglage du temps	5 s – 15 min	Application, lieu, pièce	gymnase, local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, entrepôt, vestiaire
		Fonction lumière de base	Non		

IS 3360 LiveLink - Aufputz rund

Code produit 4007841049386
E-Nr. 535946709

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 3360 LiveLink - Aufputz rund

Code produit **4007841049386**E-Nr. **535946709**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841049386

N° E 535946709

Typ **IS 3360 LiveLink - Aufputz rund****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss