

# fayola 205 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

**neva**  
**lux**

Code produit 220436

- Utilisation polyvalente dans l'immobilier commercial et dans l'hôtellerie
- Fabrication de haute qualité
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Diffuseur grand angle (70°)
- Très bonnes valeurs d'éblouissement (UGR <19)
- Disponible en 5 tailles différentes
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Luminosité réglable en 4 niveaux avec variante On-Off
- Appareillage inclus

**neva**  
**lux**

230 x 143 mm



fayola 205 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Code produit 220436

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                          |                                   |          | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                      |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|
| Dimensions Ø x H            | 230 x 143 mm             | Écart chromatique LED             | SDCM3    | Indice de protection                  | IP20                 |
| Trou de perçage             | 205 mm                   | Indice de rendu des couleurs      | 80-89    | Classe de protection                  | II                   |
| ÉLECTRICITÉ                 |                          | Ampoule                           | LED      | Température ambiante                  | -20...40 °C          |
| Raccordement secteur        | 220...240 V / 50 – 60 Hz | Flux lumineux                     | 2800 lm  | Matériau du boîtier                   | Aluminium            |
| Puissance                   | 28 W                     | Angle de faisceau                 | 60°      | Matériau du cache                     | Réflecteur Aluminium |
| Appareillage remplaçable    | Oui                      | Efficacité lumineuse du luminaire | 100 lm/W | Type de montage                       | Faux-plafonds        |
| Type de câblage             | terminaison              | Valeur d'éblouissement            | UGR < 19 | Couleur                               | blanc                |
| Courant nominal LED         | 700 mA                   | DURÉE DE VIE                      |          | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                      |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                          | Durée de vie LED (25 °C)          | 50000 h  | Garantie fabricant                    | 5 ans                |
| Avec détecteur de mouvement | Non                      | RÉGLAGES                          |          | CERTIFICATS ET EPREL                  |                      |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE       |                          | Gradation DALI                    | Non      | Classe d'efficacité énergétique EPREL | F                    |
| Température de couleur      | 4000 K                   |                                   |          |                                       |                      |

fayola 205 On-Off 4K

Code produit 220436

FAYOLA 100-205

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                         | CATÉGORIE            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  220432   | fayola 100 On-Off 4K                |                      |
|  220433   | fayola 125 On-Off 4K                |                      |
|  220434   | fayola 150 On-Off 4K                |                      |
|  220435  | fayola 175 On-Off 4K                |                      |
|  220721 | Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box) | Eclairage de secours |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.220436

Typfayola 205 On-Off 4K

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss