

XLED PRO Expanse sans détecteur de mouvement - anthracite

neva
lux

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

- Éclairage panoramique grand angle grâce à trois puissantes surfaces lumineuses LED
- Idéal pour les cours et les entrées
- Puissance lumineuse élevée avec 1642 lm et 13,6 W en lumière blanche chaude (3000 K)
- Réglage flexible : le projecteur peut être entièrement pivoté, incliné et bloqué
- Construction robuste avec protection IP54 et résistance aux chocs IK03
- Support mural d'angle disponible en option

 **steinel**

195 x 195 x 174 mm



XLED PRO Expanse sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841091224
E-Nr. 941463409

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampouleoui, source LED		Type de montageEn saillie	
Dimensions L x l x H	195 x 195 x 174 mm	Démarrage progressif	Non	Matériau	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		Application pièce	Cour et allée entrepôt entrée gymnase jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Couleur	anthracite
Puissance	13,6 W	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	5 ans
Mise en réseau	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Support mural d'angle inclus	Non
Type de mise en réseau	Détecteur/Sslave	Résistance aux chocs	IK03	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau via	Câble	Indice de protection	IP54	Certificats	DEKRA
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Catégorie EPREL	Source de lumière
Température de couleur	3000 K	Matériau du boîtier	Polycarbonate		
Indice de rendu des couleurs	= 82	Lieu de montage	mur		
		Lieu d'application	Extérieur		

XLED PRO Expansé sans détecteur de mouvement - anthracite


EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



195 x 195 x 174 mm

XLED PRO Expanse sans détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

XLED PRO Expanse sans détecteur de mouvement - anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841091224

E-Nr. 941463409

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091224

EAN 4007841091224

N° E 941463409

Typ **XLED PRO Expanse sans détecteur de mouvement - anthracite**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss