RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 220482

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile

1,370 x 87 x 58 mm



RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

EAN 220482

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	Détecteur Verso

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	1,370 x 87 x 58 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Puissance	30 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Flux lumineux	4200 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 min
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit
Fonctions	Fonction spéciale voisins, Fonction présence, Paramétrage de groupe
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP40
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

EAN 220482

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841052904	**RS PRO 5100 C Slave**	Luminaire intérieure LED sans détecteur

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220482
EAN	220482
Typ	**RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss