IS 345 MX Highbay DALI - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033934
E-Nr. 535941566

- Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für grosse Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, Erfassungsfeld 30 x 4 m (radial), grosser Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante.

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay DALI - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033934**
E-Nr. **535941566**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI - Unterputz eckig**
Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**94 x 94 x 78 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 1x30 EVG´s**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**9 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**30 x 4 m (120 m²)**
Reichweite tangential	**30 x 4 m (120 m²)**
Schaltzonen	**280 Schaltzonen**
Montagehöhe	**4,00 – 14,00 m**
Optimale Montagehöhe	**12 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-30 Min., ganze Nacht**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Hochregallager**

IS 345 MX Highbay DALI - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033934**
E-Nr. **535941566**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay DALI - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033934
E-Nr. 535941566

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841033934
EAN	4007841033934
E-Nummer	535941566
Typ	**IS 345 MX Highbay DALI - Unterputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss