US 360 DIM

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007959

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

120 x 120 x 68 mm



US 360 DIM

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841007959**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DIM**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 120 x 68 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V, 50 / 60 Hz**
Anzahl EVGs DIM-Schnittstelle	**50**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Ultraschall**
Erfassungswinkel	**360 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 3,50 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 6 m (28 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave, Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**100 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-25 – 55 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Klassenzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Konferenzraum, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum**

US 360 DIM

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007959

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

US 360 DIM

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841007959**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841007959
EAN	4007841007959
Typ	**US 360 DIM**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss