Stela C 24V 860 mm

24V-GARTEN LED LEUCHTE


EAN 4007841091996

Your garden. Your light. Mit dem 24V Garten-Lichtsystem bringst du deinen Aussenbereich zum Strahlen. Einfach Leuchte, Kabel und Netzteil verbinden und via STEINEL Connect App einstellen.

- Stilvolle farbige Lichtakzente: 24V Stehleuchte 860 mm
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- STEINEL Connect App: Einfache Einstellung und Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- True Color: Naturgetreue Farbwiedergabe in Warmweiss, Kaltweiss und Farbe, dimmbar für flexible Lichtstimmungen
- Plug & Play: Alle Komponenten lassen sich schnell und werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern
- Gut geplant: Diese Leuchte verbraucht 9,2 W – für den Betrieb ist ein 24V-Netzteil erforderlich, das du passend zur Gesamtleistung auswählst (nicht im Lieferumfang enthalten)

steinel

130 x 130 x 860 mm



Stela C 24V 860 mm

24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN **4007841091996**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**130 x 130 x 860 mm**

ELEKTRIK

Leistung	**9,2 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Effizienz	**58 lm/W**
Farbtemperatur	**alle Farben + 1800-4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**= 83**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Funktionen	**DIM-Funktion Farbtemperaturwechsel Gruppenparametrierung Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Push-Button-Konfiguration Taster- / Schalterbetrieb**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Boden**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Sonstige**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Garten Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**TSU**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


Stela C 24V 860 mm

24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN **4007841091996**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



130 x 130 x 860 mm

Stela C 24V 860 mm


24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN 4007841091996

Highlights




Plug&Play - Einfache Installation




True Color



Dimmbares Licht



360° Rundum-Beleuchtung



Hochwertiges Aluminium

Stela C 24V 860 mm

24V-GARTEN LED LEUCHTE

EAN **4007841091996**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091996
EAN	4007841091996
Typ	**Stela C 24V 860 mm**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss