

My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841065874

- Nuovo font della serie My: moderno, elegante e lineare
- Illuminazione individuale del numero civico. Lampada solare con sensore crepuscolare e pannello per il numero civico, dal design semplice ed elegante con alloggiamento in alluminio di alta qualità.
- L'apparecchio viene consegnato a casa con il numero civico desiderato. Oltre ai numeri antracite in rilievo, è possibile configurare anche le lettere a-i.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2000 mAh per una riserva di luce fino a 40 giorni
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: Modalità sera per un'illuminazione continua di 4 ore, modalità notte per un'illuminazione continua ridotta per tutta la notte

● steinel

91 x 242 x 183 mm



My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065874

LAMPADA SOLARE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A		91 x 242 x 183 mm		Lampadina		LED non sostituibile	
ELETTRICO		Attacco		senza		Resistenza agli urti	
Potenza		0,07 W		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	
Dettaglio tensione di alimentazione		Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh		Avvio luce dolce		Sì	
EFFICIENZA		Efficienza senza copertura		100 lm/W		Grado di protezione	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Classe di protezione		III	
Altezza di montaggio max.		2,50 m		Durata LED max. °C		da -20 fino a 40 °C	
Tecnologia del sensore		Sensore di luce		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10	
Con sensore di movimento		No		IMPOSTAZIONI		Materiale dell'alloggiamento	
Altezza di montaggio		1,80 – 2,50 m		Interruttore crepuscolare		Alluminio	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale della copertura		Plastica strutturata		Luogo di montaggio	
Flusso luminoso misurato 360°		7 lm		Regolazione crepuscolare		2 lx	
Temperatura di colore		3000 K		Funzione luce di base		Sì	
Deviazione cromatica LED		SDCM5		Durata funzione luce di base		Tutta la notte	
Indice di resa cromatica		80-89		Funzioni		Sensore di luce	
				Impostazioni tramite		Potenziometri	
						Tipo di montaggio	
						Superficie	
						Applicazione ambiente	
						Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni	
						Colore	
						antracite	
						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
						Garanzia del produttore	
						3 anni	
						CERTIFICATI ED EPREL	
						Certificati	
						GS	


My XSolar SOL-O HN antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841065874

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



91 x 242 x 183 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO




1,80 – 2,50 m BEREICH	2,50 m MAX
--------------------------	---------------

My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065874

LAMPADA SOLARE

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato pannello solare monocristallino****Incluso accumulatore al litio-ferro****Pregiato alluminio**

My XSolar SOL-O HN antracite

EAN 4007841065874

LAMPADA SOLARE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 065874

EAN 4007841065874

Typ My XSolar SOL-O HN antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss