

iFux CityStreet3 Connect DN10 3K Master GPS

neva
lux

IFUX CITYSTREET 3 CONNECT

Produktcode 221472

- Intelligente Mastaufbau-Leuchte für begeisternde Lichtlösungen im Aussenbereich
- Eingebaute Lichtsteuerung inklusive Bewegungserkennung, Orientierungslicht und Nachbar-Funktion
- Drahtlose Vernetzung per Funk
- Hochwertige, edle Verarbeitung mit blendfreier Ausleuchtung
- Konzipiert für die Beleuchtung von Stadt-, Strassen- und Fussgänger-Bereichen
- Option Cloud-Wartungs- und Lichtsteuerungs-Plattform via Gateway oder GPS-Version

neva
lux

520 x 300 x 130 mm



iFux CityStreet3 Connect DN10 3K Master GPS

IFUX CITYSTREET 3 CONNECT

Produktcode 221472

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Variante	Engstrahlend DN10	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Schlagfestigkeit	IK09
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Schutzart	IP66
Abmessungen L × B × H	520 x 300 x 130 mm	Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse	II
Geeignet für Zopfmass	48...76 mm	Farbwiedergabeindex	70-79	Umgebungstemperatur	-30...55 °C
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel	Ja, LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Lichtstrom	8520 lm	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Leistung	60 W	Ausstrahlungswinkel	Narrow	Montageart	Ansatz
Leistungsfaktor	0.92	Leuchtenlichtausbeute	142 lm/W	Farbe	Anthrazit
SENSORIK		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lebensdauer LED (25 °C)	100000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Mit Anschlusskabel	Ja
Erfassungswinkel	100 °	Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	10 m	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja, inkl. GPS	EPREL	A++, A+, A (LED)
Mit Lichtsensor	Ja			Energieeffizienzklasse	

iFux CityStreet3 Connect DN10 3K Master GPS

Produktcode **221472**

IFUX CITYSTREET 3 CONNECT

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221472

Typ iFux CityStreet3 Connect DN10 3K Master GPS

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss