

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

 **steinel**

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza				
DIMENSIONI					
Dimensioni L x P x A	74 x 120 x 120 mm				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz				
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI				
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	No				
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.	3,50 m				
Tecnologia del sensore	Alta frequenza				
Potenza di trasmissione	< 1 mW				
Tecnologia HF	5,8 GHz				
Con sensore di movimento	Sì				
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero				
Angolo di rilevamento	360 °				
Angolo di apertura	140 °				
Protezione anti-intrusione	Sì				

Mascheramento per segmenti	No				
Scalabilità elettronica	Sì				
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)				
Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)				
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				
CONNETTIVITÀ					
Collegamento in rete	Sì				
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave				
Collegamento in rete tramite	bus DALI				
Numero di partecipanti DALI	7				
Con accoppiatore bus	Sì				
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Avvio luce dolce	No				
Regolazione luce costante	No				
IMPOSTAZIONI					
Interruttore crepuscolare	Sì				
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx				

Funzione luce di base	No				
Luce principale regolabile	No				
Impostazioni tramite	Bus				
Con telecomando	No				
Regolazione crepuscolare Teach	No				
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Grado di protezione	IP20				
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C				
Luogo di montaggio	soffitto				
Luogo di applicazione	Interni				
Tipo di montaggio	Incassato				
Materiale	Plastica				
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo				
Colore	bianco				
Colore RAL	9010				
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
Garanzia del produttore	5 anni				
Supporto angolare incluso	No				
CERTIFICATI ED EPREL					
Certificati	DALI-2				

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



74 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

Schema elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico


Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841057459

E-Nr. 535932000

Punti salienti



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057459

EAN

4007841057459

N. E

535932000

Typ

Dual HF DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss