

XLED FL-100 weiss

neva
lux

Produktcode **4007841003890**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Farbwiedergabeindex Ra =90
- Vernetzbar über Kabel (max. 16 Stück)
- Hochwertiges Aluminium

neva
lux

182 x 175 x 1041 mm



XLED FL-100 weiss

Produktcode 4007841003890

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN	
Variante	weiss	Farbtemperatur	3500 K	Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM6	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	182 x 175 x 1041 mm	Farbwiedergabeindex	90-100	Schlagfestigkeit	IK00
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP44
Netzanschluss	230 V	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	I
Leistung	25 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
SENSORIK		Lichtstrom	1016 lm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Sensortechnologie	Lichtsensord	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Herstellergarantie	5 Jahre
		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10		

XLED FL-100 weiss

Produktcode 4007841003890

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841003890
Typ	XLED FL-100 weiss
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	